



OBEC KLOBUKY

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

I.

Základní pojmy

1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č. 104/1997 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen vyhláška), v platném znění.
2. Zimní údržba zajišťuje sjízdnost silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Umožňuje bezpečný pohyb chodců v zastavěném území obce na místních a účelových komunikacích a průjezdných úsecích silnic za stejných podmínek. (§ 26 odst. 1 a 2 zákona).
3. Závadou ve sjízdnosti a schůdnosti se rozumí taková změna, kterou nemůže řidič ani chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26 odst. 6 a 7 zákona).
4. Povinností správce komunikace je odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikace v časových lhůtách stanovených tímto plánem.
5. Povinnosti vlastníků nemovitostí, hraničící s místními komunikacemi jsou stanoveny zákonem.
6. Kalamitní situace jsou takové stavy, kdy povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.
7. Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem vlastníka místních komunikací.

II.

Úvod.

1. Úkolem zimní údržby místních komunikací obce je zajistit po dobu zimního období zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
2. Úkolem tohoto plánu je popsat a stanovit povinnosti vlastníka místních komunikací v odpovědnosti za škody, jejichž příčinou byly závady ve sjízdnosti a schůdnosti



OBEC KLOBUKY

místních komunikací nebo průjezdního úseku silnice (t.s. přilehlých chodníků), pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

3. Zimní údržba místních komunikací v obci Klobuky je zabezpečována obcí částečně na základě uzavřené dodavatelské smlouvy.
4. Správa a údržba silnic Středočeského kraje provádí zimní údržbu samostatně podle vlastního operačního plánu na těchto silnicích:
 - Klobuky - ul. V. B. Třebízského, 9. května, Nádražní, Pod Nádražím, nám. J.Š. Baara, Riegerova, Na Kopečku;
 - Kokovice – průjezd obcí;
 - Čeradice – průjezd obcí;
 - Páleček – průjezd obcí;
 - Kobylníky – průjezd obcí (od cukrovaru ke statku).

III.

Základní povinnosti vlastníků a správců místních komunikací při zimní údržbě

1. Zajistit včasnou připravenost zimní údržby místních komunikací.
2. Zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu stanoveným tímto plánem.
3. Řídit a kontrolovat průběh prací zimní údržby.

IV.

Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací.

1. Přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý.
2. Přizpůsobit chůzi po chodnících a místních komunikacích, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace(např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov atp.) .
3. Při chůzi po chodnících používat té části, která je posypána.

V.

Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti

1. Údržba silnic
S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu se provádí v celé šířce silnic. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.



OBEC KLOBUKY

2. Údržba chodníků

S odklizením sněhu se začíná v době, kdy vrstva napadaného sněhu dosáhne minimálně 5 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu opakuje. Odstraňování sněhu na chodnících se provádí v šířce 1 metru, u dopravně důležitých chodníků v celé šířce. S posypem zbytkové vrstvy sněhu a náledí se začíná až po skončení trvalého sněžení.

3. Ruční údržba

Ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zpravidla na místech, která jsou pro mechanizační prostředky nepřístupná. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří tento druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla, v noci pak pouze na místech, na kterých to osvětlení umožňuje. Sníh se odstraňuje a posyp se provádí zejména na úzkých chodnících, na schodech apod.

VI.

Odpovědnost za výkon zimní údržby

Osobou odpovědnou za provádění zimní údržby je:
Starostka obce Soňa Ottová, tel. 725 438 288.

VII.

Posypové materiály a jejich použití

Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se používají při neúčinnosti chemických materiálů nebo tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost nevyžaduje použití ekonomicky náročných chemických materiálů.

Chemické materiály jsou rozmrazovací materiály, které se používají tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje úplné odstranění sněhu nebo náledí.

VIII.

Stroje a mechanismy pro zimní údržbu

- 1 ks traktor s pevnou radlicí (dodavatelsky)
- multikára M26
- rozmetadlo posypového materiálu
- sklad posypové soli
- sklad inertního materiálu.



OBEC KLOBUKY

IX.

Evidence udržovaných místních komunikací

Místní komunikace jsou evidovány a popsány v bodě XIII. tohoto plánu a zakresleny v grafické části, která je jeho přílohou.

X.

Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

1. Při odstraňování sněhu

- v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm, v době od 23.00 - 04.00 dle možností bez zbytečného odkladu.

2. Při posypu inertními nebo chemickými materiály pro zmírnění závad kluzkosti

- v době pracovní nejdéle do 60 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti
- v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 90 minut od zjištění, že se na místních komunikacích zhoršila sjízdnost nebo schůdnost vytvořením kluzkosti, v době od 23.00 - 04.00 dle možností bez zbytečného odkladu.

XI.

Rozpis provádění zimní údržby místních komunikací

Místní komunikace jsou pro účel zajištění jejich zimní údržby rozděleny do 3 okruhů. Komunikace, které nejsou v těchto okruzích uvedeny, se neudržují.

Zimní údržba místních komunikací se bude provádět dle níže určených časových lhůt:

Časové lhůty:

Lhůty jsou stanoveny v souladu se zněním vyhlášky č.104/1997 Ministerstva dopravy a spojů § 45 a § 46:

- od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být delší než 30 min.;
- pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací od výjezdu techniky:
 - I. pořadí do 4 hod.
 - II. pořadí do 12 hod.
 - III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.



OBEC KLOBUKY

Ve výjimečných případech vzniku kalamitních situací (za trvalého hustého sněžení, sněžení s větrem, mrznoucího deště apod.), kdy nelze ani s nasazením veškeré techniky a všech pracovníků zajistit sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací dle harmonogramu, mohou být v míře časově nezbytné přednostně ošetřovány komunikace související se zajištěním zásobování, zdravotní péče, hromadné dopravy, požární ochrany apod.

XII. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhláší starostka nebo místostarostové při mimořádných povětrnostních podmínkách (zvláště silné sněžení, vánice, náledí). V tomto případě neplatí tento plán zimní údržby, postupuje se dle vývoje povětrnostní situace, postup určuje kalamitní štáb, který jmenuje starostka.

XIII. Pořadí údržby komunikací

Okruh I. - Prioritní silnice **XXXX**

Název	délka (m)	plocha (m ²)
Páleček od čp. 67 k čp. 69 (k bytovkám)	230	575
Páleček od čp. 30 k čp. 66	140	350
Čeradice od čp. 23 k čp. 44	210	525
Čeradice od čp. 2 k čp. 37	85	213
Kobylníky od čp. 39 k čp. 6	230	575
Kobylníky od čp. 10 k čp. 13	65	163
Klobuky, ul. Mlýnská	175	438
Kokovice od čp. 35 k čp. 37	170	425
Kokovice od čp. 23 k čp. 40	110	275
Klobuky, ul. Nová	420	1 050
Klobuky, ul. Učitelská	450	1 125
Klobuky, ul. Malypetrova	370	925



OBEC KLOBUKY

Okruh II. XXXX

Název	délka (m)	plocha (m ²)
Páleček od čp. 2 k čp. 49	200	500
Páleček od čp. 20 k čp. 54	40	100
Čeradice od čp. 1 k čp. 12	180	450
Čeradice od čp. 12 podél čp. 9 k čp. 32	85	213
Kobylníky od čp.31 k čp. 34	65	163
Kobylníky od čp.2 k čp. 45	70	175
Klobuky, ul. Krátká	82	205
Klobuky, ul. Potoční	170	425
Klobuky k čp. 98	45	113
Klobuky, silnice ke hřbitovu a faře	240	600

Okruh III.

Ostatní.

Silnici – průjezd Kobylníky – od čp. 28 k čp. 35 – udržuje na základě objednávky AVE Kladno.

Pořadí údržby chodníků

I. pořadí: XXXX

Název	délka (m)	plocha (m ²)
Klobuky, chodník ul. Nádražní od NS COOP k čp. 47	295	266
Klobuky, chodník ul. V.B.Třebízského od čp. 160 k čp. 203	295	266
Klobuky, chodník ul. V.B.Třebízského od čp. 64 k čp. 19	100	90
Klobuky, chodník ul. V.B.Třebízského od čp. 36 na křižovatku s ul. 9. května	110	99
Klobuky, chodník ul. 9. května od čp. 48 k čp. 10	160	144
Klobuky, chodník ul. Malypetrova od čp. 67 k čp. 8	90	81
Klobuky, chodník spojovací mezi ul. 9. května a Malypetrovou	65	59
Klobuky, chodník ul. Nová od čp. 147 k čp. 171	415	374
Klobuky, chodník ul. Učitelská od čp. 163 k čp. 9	445	401
Páleček u autobusové zastávky	6	5
Čeradice u autobusové zastávky	6	5
Kokovice u autobusové zastávky	6	5



OBEC KLOBUKY

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Klobuky od zimního období 2015 byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva č. XXXXX na zasedání zastupitelstva obce Klobuky konaném dne 18. 11. 2015.

Místostarostové:

PINC MARTIN

HENZL Václav

Starostka obce:

OTTOVÁ Soňa

Datum vyvěšení na úřední desku OÚ dne 19. 11. 2015 podpis: _____

Datum sejmutí z úřední desky OÚ dne: 06. 12. 2015 podpis: _____

Datum zveřejnění na web.stránkách OÚ dne: 19. 11. 2015 podpis: _____

Datum odstranění z web.stránek OÚ dne: 06. 12. 2015 podpis: _____